



RESUMEN MENSUAL DE NOTAM VALIDOS

NR. NOTAM	LOCALIDAD	TEXTO
-----------	-----------	-------

AÑO 2009

**C0071/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/01/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP VENEZUELA PARTE GEN 3.5 SERVICIOS METEOROLOGICOS TABLA GEN 3.5.3 OBSERVACIONES E INFORMES METEOROLOGICOS COMO FLW:  
BARCELONA SVBC: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 88M FM THR 15 Y 105M RCL, 425M FM THR 33 Y 88M FM RCL: 894M FM THR 20 Y 529M FM RCL. BARQUISIMETO SVBM: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 92M FM THR 09 Y 100M FM RCL, 1595M FM THR 27 Y 100M FM RCL, HR 0930/0430. CARACAS SVCS: HORARIAS Y ESPECIALES/DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 108M FM RCL, HR 0930/0230. CARACAS SVCS: HORARIAS Y ESPECIALES/DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 108M FM RCL, HR 0930/0230. CORO SVCR: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 400M FM THR Y 120M T FM RCL, HR 0930/0130. CUMANÁ SVCU: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 280M FM THR Y 100M FM RCL, HR 0830/0230. CIUDAD GUAYANA SVPR: HR 0930/0430. MAIQUETIA SVMI: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR, SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 88M FM THR 10 Y 102M FM RCL, 2671M FM THR 28 Y 88M FM RCL, 1564M FM THR 09 Y 720M FM RCL, 3900M FM THR 27 Y 720M FM RCL.

**A0031/09**

**C0072/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 23/01/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP VENEZUELA PARTE GEN 3.5 SERVICIOS METEOROLOGICOS TABLA GEN 3.5.3 OBSERVACIONES E INFORMES METEOROLOGICOS COMO FLW:  
MARACAIBO SVMC: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 108M FM THR 03 Y 127M FM RCL, 2322M FM THR 21 Y 127M FM RCL MARGARITA SVMG: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 400M FM THR 09 Y 402M FM THR 27 Y 402M FM RCL. MATURIN SVMT: HR 0930/0430. PARAGUANA SVJC: HR 1030/0230. PUERT OCABELLO SVPC: HORARIAS Y ESPECIALES/DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, CODIFICADO METAR, SPECI, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 100M FM RCL, HR 1030/0230. SAN ANTONIO DEL TACHIRA SVSA: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 360M FM THR Y 104M FM RCL. SANTO DOMINGO SVSO: HR 0930/0230. VALENCIA SVVA: DISPONE EQUIPO AUTOMATICO, E.M.C.S. 870M FM THR 10 Y 35M FM RCL, 3000M FM THR 28 Y 35M FM RCL, ANEMOMETRO ULTRASONICO, 120M FM RCL.

**A0032/09**

**C0092/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 28/01/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE GEN 1.1-2, PUNTO 8:  
DONDE DICE: INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACION COMITÉ DE PREVENCIÓN E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL (MINFRA) AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PEQUIVEN, PISO 1, CHACAO, ZONA METROPOLITANA, VENEZUELA TELF.: 58 212 2015491/6535/5438 TELEX: 58 212 201 5558. CORREO ELECTRONICO: IRAMOS SARROBAINFRAESTRUCTURA.GOV.VE AFS: SVCCYLYX LEASE COMO: INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE AVIACION JUNTA INVESTIGADORA DE ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE MINFRA, PISO 20, CHACAO, ZONA METROPOLITANA, VENEZUELA TELF.: 58 212 2015410/6535/5438/5414 TELEX: 58 212 201 5545. CORREO ELECTRONICO: JIAAVEARROBAINFRAESTRUCTURA.GOV.VE//AFS: SVCCYLYX

**A0042/09**

**C0134/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 03/02/09 Y PERMANENTE CORRIJA SUPLEMENTO AIP C04/08 DE FECHA 18 DEC 08 CARTA DE LLEGADA NORMALIZADA VUELO POR INSTRUMENTOS (STAR) MARACAIBO INTL LA CHINITA PISTA 03L. DONDE DICE DAGEN, LEASE COMO: DAGEM, DONDE DICE: LLEGADA OSAKA 1B: EN RADIAL 337. LEASE COMO: LLEGADA OSAKA 1B: EN RADIAL 317.

**A0055/09**

**C0265/09 HEL HOSPITAL CARDIOLOGICO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 27/02/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO CON CARACTER PERMANENTE HELIPUERTO DENOMINADO FUNDACION HOPISTAL CARDIOLOGICO INFANTIL LATINOAMERICANO DR. GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA, UBICADO EN LA URBANIZACION MONTALBAN CARACAS DISTRITO CAPITAL, CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS:LOC ARP: 102802N/0665826W, AREA LDG: 180M2 , AREA DE CONTACTO: 180M2, SUPERFICIE: CONCRETO, RESISTENCIA: 280KG/CM2 , ELEV: 920M MSL, CAT OPS: VISUAL, HR/OPS: HJ, T: 28C, AYUDAS VISUALES: WDI, AUTORIDAD: PVT SER EN GND DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE, INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-2.

**C0280/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE SE INFORMA A LA AVIACION GENERAL QUE EL USO DE PROCEDIMIENTO INSTRUMENTAL DE APROXIMACION Y DESPEGUE BASADOS EN GPS, ESTA PROHIBIDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.-

**A0124/09**

**C0281/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE SE INFORMA A LA AVIACION EN GENERAL SEGUN DECRETO 5283 DE GACETA OFICIAL DE FECHA 24MAY2007 DONDE SE DECLARA ZONA DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA CVG ELECTRIFICACION DEL CARONI, C.A.EDELCA EL EMBALSE DE GURI Y MACAGUA, LAS ACFT DEBERAN ESTABLECER PREVIA COORDINACION Y AUTH PARA LAS OPS ARR/DEP EN ESTAS AREAS POR LOS FLW NR TELEFONICOS:0286-9643092/9643278 FAX 0286-9643216.-

**C0282/09 SAN ANTONIO DEL TACHIRA(SVSA)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE INSTALADA ANTENA MET ALTURA 11M, LOCALIZADA: ZONA DE SEGURIDAD DERECHA PISTA 17 A 800M UMBRAL Y 105M LINEA DEL EJE DE PISTA.PRECAUCION.

**A0125/09**

**C0288/09 HEL HOSP MIL SAYAGO(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 02/03/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO HELIPUERTO DENOMINADO HOSPITAL MILITAR SAYAGO MORA, UBICADO EN LA CIUDAD DE PORLAMAR EDO. NUEVA ESPARTA, CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LOC ARP: 100203N/0635057W AREA ATERRIZAJE: 113M2 AREA DE CONTACTO: 113M2 SUPERFICIE: ASFALTO RESISTENCIA: 250KG/CM2 ELEVACION: 36M MSL CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL T: 30C AYUDAS VISUALES: NO TIENE AUTORIDAD: MIL SER EN GND DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-3.-

**C0403/09 CHARALLAVE (SVCS)**

CON EFECTO A PARTIR 13/03/09 Y PERMANENTE INSERTE AIP/VENEZUELA AD 2.11-5 PARTE SVCS AD 2.14 LUCES DE APROXIMACION Y DE PISTA EQPT PAPI CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

COLUMNA 1: PISTA 10

COLUMNA 4: PAPI

COLUMNA 10: ANGULO NORMAL 3.6 DEG, ANGULO ALTO 4.1 DEG, ANGULO BAJO 3.1 DEG, ALCANCE VISUAL DIURNO 7.5 NM, ALCANCE NOCTURNO 14NM.-)

**A0194/09**

**C0652/09 HEL. GURIMETAL (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 28/04/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TFC AEREO CON CARACTER PERMANENTE HELIPUERTO DENOMINADO GURIMETAL UBICADO EN LA ALDEA PUEBLO CHIQUITO, ESTADO TACHIRA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 075700N/0721322W

AREA DE ATERRIZAJE: 144M2

AREA DE CONTACTO: 21M2

SUPERFICIE: CONCRETO

RESISTENCIA: 250KG/CM2

ELEVACION: 1260M AMSL

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 24C, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE LA DIRECCION DEL VIENTO

AUTORIDAD: PRIVADO SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE: NO POSEE

POSEE SENALAMIENTO DIURNO, INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-3.

**C0739/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 12/05/09 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO RADAR PSR ALCANCE 200NM Y MSRR ALCANCE 250 NM MODO C/A, LOCALIZADO EN CERRO SAN JACINTO PUERTO ORDAZ, EDO BOLIVAR.

**A0355/09**

**C0740/09 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 12/02/09 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO RADAR MSRR MODO C/A, ALCANCE 250NM LOCALIZADO EN SAN CARLOS DE RIO NEGRO, EDO. AMAZONAS.

**A0356/09**

**C0761/09 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 14/05/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA AD 2.2-3 PARTE SVBC AD 2.8 DATOS SOBRE LA PLATAFORMA, CALLES DE RODAJE Y PUNTOS DE VERIFICACION, ITEM 2 DONDE DICE:NIL, LEASE COMO:TWY D, LONG:152,40M, WID:30M, PCN:56 F/D/Y/T.

**A0367/09**

**C1058/09 CHARALLAVE (SVCS)**

CON EFECTO A PARTIR 25/06/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA AD 2.11-6 PARTE SVCS AD 2.18 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES ATS NUEVA FREQ TWR 121.7 MHZ SUPERFICIE.

**A0541/09**

**C1123/09 METROPOLITANO (SVMP)**

CON EFECTO A PARTIR 01/07/09 Y PERMANENTE CORRIJA AIP/VENEZUELA PARTE AD 4 PAGINA 4.1-53 DE FECHA 12FEB09.AERODROMO METROPOLITANO COMO SIGUE: DIMENSIONES DE PISTA, DONDE DICE: 1420 X 30.

LEASE COMO: 1310 X 30.COORDENADAS UMBRAL 26, DONDE DICE: 100801.56N 664707.07W LEASE COMO: 100804.00N 664656.22W DISTANCIAS DECLARADAS (M): PISTA TORA TODA ASDA LDA

08 1310 1310 1310 1310  
26 1310 1310 1310 970)

**C1233/09 HEL GUARAGUAO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 20/07/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO HELIPUERTO DENOMINADO GUARAGUAO PDVSA, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE PUERTO LA CRUZ EDO. ANZOATEGUI CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LOC ARP: 101413.5N/0643804.1W, DIMENSIONES DEL FATO: 180M2, SUPERFICIE: CONCRETO RESISTENCIA: 210KG/CM2, ELEVACION: 13M NIVEL MEDIO DEL MAR, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34C, AYUDAS VISUALES: BALIZAJE, INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO SERVICIOS EN TIERRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE, AUTORIDAD: PRIVADO INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-3.-

**C1791/09 EL VIGIA (SVVG)**

CON EFECTO A PARTIR 02/10/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 PAGINA AD 2.12-4 DE FECHA 13MAR08 ITEM SVVG AD 2.12 CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PISTAS,COLUMNA 3 DIMENSIONES DE PISTA(METROS) COMO SIGUE: DONDE DICE: 3240 X 45, LEASE COMO: 2750 X 45.

**C1792/09 EL VIGIA (SVVG)**

CON EFECTO A PARTIR 02/10/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 PAGINA AD 2.12-5 DE FECHA 12FEB09 ITEM SVVG AD 2.13 DISTANCIAS DECLARADAS DE PISTA COMO SIGUE:

PISTA TORA(METROS) TODA(METROS) ASDA(METROS) LDA(METROS) OBSERVACIONES

09 2750 2750 2750 SWY 2750 SWY SWY 250M  
27 2750 2750 2750 2750.

**C1877/09 VALERA (SVVL)**

CON EFECTO A PARTIR 14/10/09 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 PAGINA AD 2.29-4 DE FECHA 13MAR08 ITEM SVVL AD 2.12 CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS PISTAS COLUMNA 1 PENDIENTE PISTA-SWY COMO SIGUE: DONDE DICE: 2,8 POR CIENTO - LEASE COMO: 2,23 POR CIENTO.

**C1895/09 HEL. TAMANACO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 16/10/09 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO TAMANACO, UBICADO EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL HOTEL TAMANACO INTERCONTINENTAL URBANIZACION LAS MERCEDES MUNICIPIO BARUTA EDO.MIRANDA, CON SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 102835.4N/0665124.5W, DIMENSIONES DEL FATO: 540M2, SUPERFICIE: CONCRETO, RESISTENCIA: 250KG/CM2 ELEVACION: 871M MSL, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL TEMPERATURA: 28C, AYUDAS VISUALES: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO,SEÑAL IDENTIFICACION HELIPUERTO,SEÑAL ZONA TOMA DE CONTACTO, AUTORIDAD: PRIVADO, SERVICIOS EN TIERRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES: NO TIENE, INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-3.1-3

**C2041/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 12/11/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 2,PAGINA AD 2.4-7 DE FECHA 13MAR08, ITEM SVBM AERODROMO 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION Y EL ATERRIZAJE INSTALADO NUEVO EQUIPO ILS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

TIPO DE AYUDA: ILS/LOCALIZADOR CAT I / IDENTIFICADO: IBRM

FRECUENCIA LOC: 110.5 MHZ / HORARIO OPERACIONES: H24

COORDENADAS ANTENA LOCALIZADOR: 10 02 41N/69 20 44W

FRECUENCIA GP: 329.6 MHZ DME CH-42X / COORDENADA ANTENA GP: 10 02 23N/69 22 06W.

**A1024/09**

**C2046/09 VALENCIA (SVVA)**

CON EFECTO A PARTIR 12/11/09 Y PERMANENTE CORRIJA SUPLEMENTO AIP C01/08 DE FECHA 13MAR08, CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS ( IAC ) ILS/DME PISTA 10 VALENCIA ARTURO MICHELENA INTERNACIONAL COMO SIGUE: DONDE DICE: 117.4MHZ LEASE COMO: 108.2MHZ DONDE DICE: CH-121X LEASE COMO: CH-19X DONDE DICE: 1008523N6755219W LEASE COMO: 1008533N6755142W

**A1027/09**

**C2087/09 LOS ROQUES (SVRS)**

CON EFECTO A PARTIR 18/11/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AERODROMO 4, PAGINA AERODROMO 4.1-16 DE FECHA 13 MAR 08, AERODROMO EL GRAN ROQUE: FRECUENCIA TWR 122.5 MHZ

**C2136/09 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 25/11/09 Y PERMANENTE CORRIJA SUPLEMENTO AIP C03/09 DE FECHA 22OCT09 CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARQUISIMETO INTL JACINTO LARA ILS/ DME PISTA 09 COMO SIGUE: ALTITUD FAP DONDE DICE: 4700FT, LEASE COMO 4500FT.

**A1069/09**

**C2194/09 STO.DOMINGO (SVSO)**

CON EFECTO A PARTIR 04/12/09 Y PERMANENTE INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 2 AERODROMOS PAGINA 2.30 SVSO SANTO DOMINGO B/A MAYOR BUENAVENTURA VIVAS INTL, NUEVA IDENTIFICACION PISTA COMO SIGUE: DONDE DICE: PISTA 11/29 LEASE COMO: PISTA 12/30.

**A1098/09**

**C2223/09 MAIQUETIA (SVMI)**

CON EFECTO A PARTIR 08/12/09 Y PERMANENTE Y PERMANENTE AERONAVES ESTACIONARAN RAMPAS REMOTAS NORTE INTERNACIONAL DEBERAN HACERLO CON LA NARIZ AL NORTE

**A1116/09**

**C2272/09 HEL.NEPTUNE DISCOVERE (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 31/12/12 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO NEPTUNE DISCOVERER UBICADO AL NORTE DE LA PENINSULA DE PARIÁ, EDO. SUCRE DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

104739.41N/0621422.78W

105620.30N/0621421.46W

105620.70N/0621706.17W

111447.57N/0621703.48W

111440.90N/0614344.94W

111029.98N/0614346.03W

105440.00N/0614346.03W

105415.00N/0614352.00W

104841.00N/0614547.03W

104734.00N/0614618.62W

ELEVACION PLATAFORMA: 12METROS SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR, SUPERFICIE: ACERO NAVAL, RESISTENCIA: 1904.84 LB/FT2, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34 C, AREA ATERRIZAJE: 360 M2, AREA CONTACTO: 150 M2, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE LA DIRECCION DEL VIENTO , POSEE BALIZAJE DIURNO/NOCTURNO.

**C2273/09 HEL.ABAN PEARL (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 17/12/09 HASTA 31/12/12 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO ABAN PEARL UBICADO AL NORTE DE LA PENINSULA DE PARIÁ, EDO. SUCRE DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

105620.30N/0621421.46W 105620.70N/0621706.17W

111447.57N/0621703.48W 111440.90N/0614344.94W

111029.98N/0614346.03W

105440.00N/0614346.03W

105415.00N/0614352.00W

104841.00N/0614547.03W

104734.00N/0614618.62W

ELEVACION PLATAFORMA: 36.58METROS SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR, SUPERFICIE: ACERO ESTRUCTURAL A-36, RESISTENCIA: 1904,84 LB/FT2, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 34 C, AREA ATERRIZAJE: 387 M2, AREA CONTACTO: 157 M2, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO, POSEE SEÑALAMIENTO DIURNO.

**AÑO 2010**

**C0089/10 MARACAIBO (SVMC)**

CON EFECTO A PARTIR 27/01/10 HASTA 31/12/10 PRECAUCION EN LAS OPERACIONES DE DESPEGUE/ATERRIZAJE/TAXEO DEBIDO A TRABAJOS EN PREGRESO DE PINTURA AREA DE MOVIMIENTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0032/10**

**C0241/10 CHARALLAVE (SVCS)**

CON EFECTO A PARTIR 17/02/10 Y PERMANENTE PRECAUCION OPERACIONES AEREAS DESPEGUE/ATERRIZAJE EN UN RADIO 5NM EN EJE APROXIMACION PISTA 10 DEBIDO PRESENCIA DE AVES.

**C0242/10 GUANARE (SVGU)**

CON EFECTO A PARTIR 17/02/010 Y PERMANENTE PRECAUCION OPERACIONES AEREAS DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO CRUCE DE PERSONAS Y ANIMALES ZONA DE SEGURIDAD PISTA 05/23.

**C0243/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 17/02/10 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO MSRR MODO C/A. ALCANCE 250NM LOCALIZADO EN SANTA ELENA DE UAIREN, ESTADO BOLÍVAR.

**A0102/10**

**C0244/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**

CON EFECTO A PARTIR 17/02/10 Y PERMANENTE HA SIDO INSTALADO RADAR PSR ALCANCE 200NM Y MSRR ALCANCE 250 MODO C/A LOCALIZADO PUERTO AYACUCHO, EDO. AMAZONAS.-

**A0103/10**

**C0302/10 AD.HATO SANTA JUANA(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 24/02/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO AERODROMO DENOMINADO HATO SANTA JUANA DE LA CRUZ, UBICADO EN EL MUNICIPIO INFANTE, EDO.GUARICO, CON LAS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS:LOC ARP: 08510.48N/0661046.4W

LONGITUD PISTA: 880M ANCHO PISTA: 22M

SUPERFICIE: GRAMA ELEVACION: 161M MSL

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 34C

AYUDAS VISUALES: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

AUTORIDAD: PRIVADO

INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD-4.1-32

**C0577/10 AD.HATO EL BAJIO (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 05/04/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO CON CARACTER PERMANENTE AERODROMO DENOMINADO HATO EL BAJIO, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO RICAURTE, PARROQUIA LIBERTADOR, EDO.COJEDES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 093009.71N/0684450.11W

LONGITUD PISTA: 700M X 20M

SUPERFICIE: GRANZON

ELEVACION: 105M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 27C

AYUDAS VISUALES: NO POSEE

AUTORIDAD: PRIVADO

INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD 4.1-28.

**C0580/10 AD.HATO LOS CABALLOS(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 06/04/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO CON CARACTER PERMANENTE AERODROMO DENOMINADO HATO LOS CABALLOS, LOCALIZADO EN EL DISTRITO PAO, MUNICIPIO EL PAO, EDO.COJEDES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 091632.90N/0681027.56W

LONGITUD PISTA: 700M X 20M

SUPERFICIE: GRANZON

ELEVACION: 105M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIOS/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 27C

AYUDAS VISUALES: NO POSEE

AUTORIDAD: PRIVADO /INSERTE EN AIP/VENEZUELA, PARTE AD 4.1-31.

**C0674/10 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 20/04/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE 2.4-1 SVBM AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO ITEM 8 DONDE DICE:LUN-VIE,SAB,DOM,FER:1000/0100UTC, LEASE COMO: LUN-VIE,SAB,DOM,FER: 1030/0230UTC, ITEM 12 DONDE DICE: OTRAS HORAS PREVIO PERMISO 30MIN ANTES 0251-4423667, LEASE COMO:OTRAS HORAS PREVIO PERMISO 30MIN ANTES 0251-4425590.

**A0326/10**

**C0743/10 MARGARITA (SVMG)**

CON EFECTO A PARTIR 03/05/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE 1130/2230 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN ZONA DE SEGURIDAD PISTA 09/27 Y CALLE DE RODAJE. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0353/10**

**C0786/10 PUERTO ORDAZ (SVPR)**

CON EFECTO A PARTIR 06/05/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE 1015/2245 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA DE SEGURIDAD PISTA 07/25. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0369/10**

**C0977/10 HEL.CASA MARINA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 26/05/10 Y PERMANENTE CON CARACTER PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO CASA MARINA, LOCALIZADO MARINA MAR.EL MORRO DE LECHERIAS, MUNICIPIO LECHERIAS, ESTADO ANZOATEGUI DENTRO SIGUIENTE COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 101311.2N/0644222.38W

ELEVACION: 1METRO SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR

SUPERFICIE: GRAMA

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 24 C

AREA ATERRIZAJE: 180 M2

AREA CONTACTO: RADIO 10 M

AUTORIDAD: PRIVADO

AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

OBSEVACIONES: NO CUENTA CON SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.

INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-2.

**C1050/10 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 08/06/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA NUEVA LOCALIZACION VOR/DME BNA PARTE ENRUTA 2 ESPACIO AEREO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITO AEREO, ENRUTA 3.1 RUTAS ATS INFERIORES, ENRUTA 3.2 RUTAS ATS SUPERIORES, ENRUTA 4.1 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION-EN RUTA, ENRC-2N, ENRC-1N, AD 2.2-6 SVBC AD 2.19, CARTA TMA BARCELONA, AD 2.2-13, AD 2.2-15, COORDENADAS DONDE DICE: 100749.6N/644225.7W LEASE COMO: 100740.3N/644218.4W.

**A0499/10**

**C1053/10 BARQUISIMETO (SVBM)**

CON EFECTO A PARTIR 08/06/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA NUEVA LOCALIZACION VOR/DME BRM PARTE ENR 3.1 RUTAS ATS INFERIORES, ENR 3.2 RUTAS ATS SUPERIORES, ENR 4.1 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION-EN RUTA, ENRC-2N, ENRC-1N, AD 2.4-6 SVBM AD 2.19, CARTA TMA BARQUISIMETO, AD 2.4-11 PLANO DE AERODROMO, AD 2.4-13, COORDENADAS DONDE DICE: 100240.2N/692112.1W LEASE COMO: 100233.1N/69207.1W)

**A0500/10**

**C1106/10 HEL.CORPORACION LELLI(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 16/06/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO HELIPUERTO DENOMINADO CORPORACION LELLI DE VENEZUELA C.A UBICADO EN LA AVENIDA ISAIAS MEDINA ANGARITA,ZONA INDUSTRIAL LAS VEGAS OESTE,CIUDAD DE CAGUA MUNICIPIO SUCRE ESTADO ARAGUA,CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 100937.5N/0672647W

AREA DE ATERRIZAJE: 200M2

AREA DE CONTACTO: 25M2

SUPERFICIE: CONCRETO

RESISTENCIA: 250KG/CM2

ELEVACION: 1540M AMSL

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 31C

AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

AUTORIDAD: PRIVADO

SER DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE: NIL

POSEE SENALAMIENTO DIURNO INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-2.

**C1137/10 CARRIZALES (SVCZ)**

CON EFECTO A PARTIR 22/06/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 4.1-74 AERODROMO CARRIZALES NUEVA IDENTIFICACION PISTA COMO SIGUE: DONDE DICE: PISTA 08/26 LEASE COMO: PISTA 09/27.

**C1146/10 MAIQUETIA (SVM I)**

CON EFECTO A PARTIR 22/06/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE 1200/2200 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN ZONAS DE SEGURIDAD PISTAS 10/28 Y 09/27.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0553/10**

**C1147/10 MAIQUETIA (SVM I)**

CON EFECTO A PARTIR 22/06/10 HASTA 31/12/10 SUSPENDIDO ESTACIONAMIENTO AERONAVES EN TERMINAL AUXILIAR.PRECAUCION OPERACIONES RODAJE.

**A0554/10**

**C1148/10 MAIQUETIA (SVM I)**

CON EFECTO A PARTIR 22/06/10 HASTA 31/12/10 CADA MARTES ENTRE 1300/0300 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE AREA DE MOVIMIENTO AP/SVM I DEBIDO EJERCICIOS PARCIALES DE EMERGENCIA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0555/10**

**C1151/10 MAIQUETIA (SVM I)**

CON EFECTO A PARTIR 22/06/10 HASTA 31/12/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE J ENTRE CALLE DE RODAJE K Y L LADO NORTE DEBIDO ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**A0558/10**

**C1157/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 23/06/10 HASTA 30/12/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO LUCES CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO DESDE INTERCEPCION C HASTA CALLE DE RODAJE PISTA 09.  
**A0560/10**

**C1158/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 23/06/10 HASTA 30/12/10 DIARIAMENTE 1100/2100 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA DE SEGURIDAD PISTA 09/27. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0561/10**

**C1159/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 23/06/10 HASTA 30/12/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO CRUCE VEHICULOS Y PERSONAS UMBRAL PISTA 09/27.  
**A0562/10**

**C1160/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 23/06/10 HASTA 30/12/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO EXISTENCIA DE HUECO EN EJE DE LA CALLE DE RODAJE LOCALIZADA AL SUR HIDRANTE NR 1.DIMENSIONES APROXIMADAMENTE 35CM LONGITUD X 20CM ANCHO X 10CM PROFUNDIDAD.  
**A0563/10**

**C1186/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/12/10 SISTEMA DE LUCES DE APROXIMACION PISTA 09 FUERA DE SERVICIO.  
**A0579/10**

**C1187/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/12/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO LOSAS FRACTURADAS EN PLATAFORMA AVIACION GENERAL LOCALIZADA ADYACENTE POSICION ESTACIONAMIENTO 3C.  
**A0580/10**

**C1188/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/12/10 TWR SUPERFICIE FRECUENCIA 121.9MHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0581/10**

**C1189/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/12/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE PISTA 09/27 DEBIDO A MULTIPLES GRIETAS DESDE UMBRAL 09 HASTA INTERCEPCION C.  
**A0582/10**

**C1195/10 MARACAIBO (SVMC)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1130/2310 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE MALEZA AREA DE MOVIMIENTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0587/10**

**C1196/10 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/06/10 HASTA 30/06/11 DIARIAMENTE 1033/2311 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA SEGURIDAD EN AREA MOVIMIENTO PISTA 19/01. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1409/10 CORO (SVCR)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/08/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE 1200/1900 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE EN BORDE Y ZONA DE SEGURIDAD PISTA 09/27 DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.-

**C1423/10 B.A LIBERTADOR (SVBL)**  
CON EFECTO A PARTIR 05/08/10 HASTA 31/12/10 TWR/SVBL OPERA DESDE TORRE MOVIL LOCALIZADA EN PLATAFORMA AL LADO DE LOS BOMBEROS AERONAUTICOS



**C1427/10 CANAIMA (SVCN)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 HASTA 16/11/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO MULTIPLES GRIETAS PISTA 18/36.-

**C1428/10 PTO.AYACUCHO (SVPA)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 HASTA 16/11/10 VOR PAY FRECUENCIA 116.4 MHZ FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.  
**A0709/10**

**C1430/10 PTO.AYACUCHO (SVPA)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 HASTA 16/11/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS PUERTO AYACUCHO CACIQUE ARAMARE.VOR PISTA 22 SVPA IAC/5 DE FECHA 12 FEB 09.

**C1431/10 CALABOZO (SVCL)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 HASTA 16/11/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO HUECO PISTA 09 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 72CM LONGITUD X 6CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO EN LA PARTE CENTRAL PISTA 09/27.

**C1432/10 HIGUEROTE (SVHG)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 HASTA 16/11/10 HOT FRECUENCIA 353KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0710/10**

**C1433/10 HIGUEROTE (SVHG)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 HASTA 16/11/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS HIGUEROTE NDB PISTA 26 SVHG IAC/6 DE FECHA 13MAR08.

**C1434/10 CUMANA (SVCU)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/ VENEZUELA PARTE AD 2.10-1 SVCU AD 2.3 HORAS DE FUNCIONAMIENTO ITEM 8 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DONDE DICE: LUN-DOM: 1030/0130 UTC, LEASE COMO: AVGAS 100/130 OCTANOS 1030/2230 UTC, JET-A1 1030/0130 UTC.-

**C1435/10 B.A LIBERTADOR (SVBL)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/08/10 HASTA 31/12/10 FARO DE AERÓDROMO FUERA DE SERVICIO DEBIDO TRABAJOS REMODELACION TWR PRECAUCION.-

**C1474/10 MARACAIBO (SVMC)**  
CON EFECTO A PARTIR 12/08/10 HASTA 05/11/10 SERVICIO RADAR PRIMARIO FUERA DE SERVICIO.  
**A0727/10**

**C1475/10 VALENCIA (SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 12/08/10 HASTA 05/11/10 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS IVAL FRECUENCIA 110.3 MHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0728/10**

**C1476/10 VALENCIA (SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 12/08/10 HASTA 05/11/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS VALENCIA ARTURO MICHELENA INTERNACIONAL ILS/DME PISTA 10 SVVA IAC/2 13MAR08.  
**A0729/10**

**C1477/10 MERIDA (SVMD)**  
CON EFECTO A PARTIR 12/08/10 HASTA 05/11/10 SE LE RECUERDA A LA AVIACION GENERAL Y COMERCIAL EL USO OBLIGATORIO DE LA CARTA DE APROXIMACION VISUAL MERIDA ALBERTO CARNEVALLI PISTA 06 CORREDOR VFR RIO CHAMA, DE ACUERDO A LO PUBLICADO EN EL AIP/VENEZUELA PARTE AD2.20-9 DE FECHA 12APR07.-

**C1484/10 CHARALLAVE (SVCS)**  
CON EFECTO A PARTIR 12/08/10 Y PERMANENTE INSERTE EN CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS CARACAS OSCAR MACHADO ZULOAGA ILS/DME PISTA 10 SVCS IAC/2 DE FECHA 13MAR08 LO SIGUIENTE: VISTA EN PLANTA Y DE PERFIL: TRAMO DE PRECISION: MAX IAS 140KT.-

**C1492/10 BARCELONA (SVBC)**  
 CON EFECTO A PARTIR 13/08/10 HASTA 15/11/10 UNIDAD DEL COMPONENTE AVIACION REALIZARA OPERACIONES MILITARES DENTRO LAS SIGUIENTES ZONAS:  
 ZONA A1: RADIAL 203/266 ENTRE 10/40NM VOR BNA  
 ZONA A2: RADIAL 140/160 ENTRE 20/80NM VOR BNA  
 ZONA A3: RADIAL 077/110 ENTRE 10/40NM VOR BNA. SUSPENDIDOS VUELOS VFR DENTRO LA ZONA. MANTENGA CONTACTO PERMANENTE CON APP/BARCELONA EN FRECUENCIA 121.1MHZ. PREVIA COORDINACION ATS CIV/MIL Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS. PRECAUCION.FL100/FL400  
**A0735/10**

**C1493/10 MATURIN (SVMT)**  
 CON EFECTO A PARTIR 13/08/10 HASTA 15/11/10 SUSPENDIDO SERVICIO COMBUSTIBLE JET-A1 EN HIDRANTE NR1 PLATAFORMA COMERCIAL PARA AERONAVES CUERPO ANCHO, DEBIDO DESPRENDIMIENTO CAPA DE ASFALTO. PRECAUCION.

**C1506/10 BARCELONA (SVBC)**  
 CON EFECTO A PARTIR 16/08/10 HASTA 30/11/10 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS/GP FRECUENCIA 330.8 MHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0739/10**

**C1507/10 BARCELONA (SVBC)**  
 CON EFECTO A PARTIR 16/08/10 HASTA 30/11/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARCELONA GRAL JOSE ANTONIO ANZOATEGUI INTERNACIONAL ILS DME PISTA 15 SVBC IAC/2 FECHA 13MAR08.  
**A0740/10**

**C1519/10 CARRIZALES (SVCZ)**  
 CON EFECTO A PARTIR 17/08/10 HASTA 30/11/10 SE ACTIVA ZONA SVP2501 DEBIDO OPERACIONES MILITARES. MANTENGA CONTACTO PERMANENTE CON ACC/MAIQUETIA SECTOR 6 FRECUENCIA0 127.95 MHZ.SUPERFICIE /ILIMITADO.

**C1520/10 COJEDES (SVCJ)**  
 CON EFECTO A PARTIR 17/08/10 HASTA 30/11/10 AERODROMO/SVCJ OPERA COMO NO CONTROLADO. PRECAUCION.

**C1521/10 LA ESMERALDA (SVLE)**  
 CON EFECTO A PARTIR 17/08/10 HASTA 30/11/10 TWR FRECUENCIA 122.6 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EQUIPO PORTATIL FRECUENCIA 118.4 MHZ. PRECAUCION.

**C1526/10 CABO CODERA (SVXX)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/08/10 HASTA 20/11/10 VOR/DME CBC 113.5MHZ CH82X FUERA DE SERVICIO.  
**A0746/10**

**C1527/10 MARGARITA (SVMG)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/08/10 HASTA 20/11/10 TWR/SVMG OPERA DESDE TORRE AUXILIAR LOCALIZADA AL NOROESTE PLATAFORMA COMERCIAL OPERA SOLO FRECUENCIA 118.6MHZ DEBIDO TRABAJOS REMODELACION.PRECAUCION.  
**A0747/10**

**C1528/10 CARORA (SVCO)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/08/10 HASTA 20/11/10 COR VOR/DME 112.7MHZ CH74X FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTEMINIENTO.  
**A0748/10**

**C1529/10 YARITAGUA (SVXX)**  
 CON EFECTO A PARTIR 18/08/10 HASTA 20/11/10 NDB YAR FRECUENCIA 260 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0749/10**

**C1532/10 GUANARE (SVGU)**  
 CON EFECTO A PARTIR 19/08/10 HASTA 25/11/10 LUCES UMBRAL 05/23 FUERA DE SERVICIO.

**C1533/10 SAN FERNANDO (SVSR)**  
 CON EFECTO A PARTIR 19/08/10 HASTA 25/11/10 DME CH58X FUERA DE SERVICIO.  
**A0750/10**

**C1534/10 MENE MAUROA (SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 19/08/10 HASTA 25/11/10 DME CH126X FUERA DE SERVICIO.  
**A0751/10**

**C1535/10 TUCUPITA (SVTC)**  
CON EFECTO A PARTIR 19/08/10 HASTA 25/11/10 NDB TUC 225 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0752/10**

**C1543/10 HEL. FINCA VILLA CARRARA(SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/08/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AÉREO EL AD DENOMINADO FINCA VILLA CARRARA II, LOCALIZADO EN CAICARA DE MATURIN, LOS POZOS DE AEREOS VIA VOLADORES, PUNTA DE MATA. MUNICIPIO CEDEÑO. EDO MONAGAS CON FLW CARACTERÍSTICAS:  
PISTA: 11/29  
LOC ARP: 095205.59N/0634508.92W  
LEN PISTA: 1200X15M  
LEN PLATAFORMA: 60X30M  
SUPERFICIE: ASFALTO  
SERVICIO EN TIERRA: NO TIENE  
TEMPERATURA: 33C  
AYUDAS VISUALES: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO  
HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL  
AUTORIDAD: PRIVADO  
TIPO OPERACIONES: VFR  
ELEVACION: 182.88M AMSL  
INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 4.1-22.

**C1547/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/08/10 HASTA 30/11/10 DIARIAMENTE 1430/2230 SE RESTRINGEN OPERACIONES AEREAS DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS: 092000N/066000W, 102500N/067500W. DEBIDO ACTIVIDAD MILITAR. MANTENGA CONTACTO PERMANENTE APP/TUY FRECUENCIA 119.2MHZ Y APP/SVBL FRECUENCIA 119.7MHZ. PREVIA COORDINACION ATS MIL.PRECAUCION. FL190/ FL 210  
**A0755/10**

**C1554/10 SAN FELIPE (SVSP)**  
CON EFECTO A PARTIR 23/08/10 HASTA 05/11/10 TWR/SVSP FRECUENCIA 118.6 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EQUIPO PORTATIL NO CONFIABLE PRECAUCION.

**C1555/10 CARUPANO (SVCP)**  
CON EFECTO A PARTIR 23/08/10 HASTA 05/11/10 REGISTRO DE VOZ ( GRABADORA ) ENTRE CONTROLADOR/PILOTO FUERA DE SERVICIO.

**C1556/10 CARUPANO (SVCP)**  
CON EFECTO A PARTIR 23/08/10 HASTA 05/11/10 TWR/SVCP OPERA DESDE SALA EQUIPOS, VISIBILIDAD REDUCIDA. PRECAUCION.

**C1594/10 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 31/08/10 HASTA 30/11/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO BACHE PISTA 15 CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 46CM ANCHO X 80CM LONGITUD X 7CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO 60M INTERCEPCION CENTRAL.-  
**A0776/10**

**C1595/10 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 31/08/10 HASTA 30/11/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO BACHE PISTA 33 CON LAS SIGUIENTE CARACTERISTICAS 27CM ANCHO X 40CM LONGITUD X 5CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO 440METROS UMBRAL  
**A0777/10**

**C1596/10 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 31/08/10 HASTA 30/11/10 DIARIAMENTE 1130/2130 PISTA 02/20 CERRADA DEBIDO TRABAJOS DE ASFALTO. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.PRECAUCION  
**A0778/10**

**C1597/10 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 31/08/10 HASTA 30/11/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE FRENTE TWR DEBIDO GRIETAS CAPA DE ASFALTO.

**A0779/10**

**C1598/10 BARCELONA (SVBC)**

CON EFECTO A PARTIR 31/08/10 HASTA 30/11/10 SE RESTRINGEN OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE LOCALIZADA ENTRE PISTA 15/33 Y LA PLATAFORMA SUR PARA AERONAVES PESO MAXIMO HASTA 192000 LIBRAS.

**A0780/10**

**C1600/10 HEL.OFFSHORE VIGILANT (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 31/08/10 HASTA 30/11/10 CON CARACTER PROVISIONAL SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO OFFSHORE VIGILANT UBICADO AL W DEL EDO. FALCON GOLFO DE VENEZUELA, DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

115748N/0703209W

115737N/0703216W

ELEVACION PLATAFORMA: 34.4M AMSL, SUPERFICIE: ACERO, RESISTENCIA: 9298KG/CM2, CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL, HORARIO/OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL, TEMPERATURA: 30 C, AREA ATERRIZAJE: 22.3 M2, AREA CONTACTO: 18.9 M2, AUTORIDAD: PRIVADO, AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO.

**C1613/10 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 HASTA 05/12/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS SANTA BARBARA DEL ZULIA DR. MIGUEL A. URDANETA F.VOR PISTA 01 SVSZ IAC/5 DE FECHA 13 MAR 08.-

**C1614/10 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 HASTA 05/12/10 DIARIAMENTE 1040/2225 AERODROMO/SVSZ OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**C1615/10 LOS ROQUES (SVRS)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 HASTA 05/12/10 VOR/DME LRS FRECUENCIA 113.1MHZ CH78X FUERA DE SERVICIO.

**A0785/10**

**C1617/10 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 HASTA 05/12/10 10 DME STB CH96X FUERA DE SERVICIO.

**A0787/10**

**C1618/10 STA.BARBARA DEL ZULIA(SVSZ)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 HASTA 05/12/10 VOR STB FRECUENCIA 114.9 MHZ OPERA EN PERIODO DE PRUEBA. NO UTILIZABLE.

**A0788/10**

**C1619/10 GUANARE (SVGU)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 HASTA 05/12/10 REGISTRADORA DE VOZ (GRABADORA) ENTRE PILOTO/CONTROLADOR FUERA DE SERVICIO.

**C1624/10 HEL.CENTRO A-1 (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 02/09/10 Y PERMANENTE SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO CENTRO A-1, LOCALIZADO EN LA PLANTA TECHO DEL EDIFICIO DEL CENTRO A-1 DE 50,15 METROS ALTURA, EN EL SECTOR CALLE USLAR - 149 , VALENCIA MUNICIPIO VALENCIA, EDO. CARABOBO. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS: LOC ARP: 101306.50N/0680047.25W

ELEVACION: 1774 M SOBRE EL NIVEL MEDIO DEL MAR

SUPERFICIE: CONCRETO CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO/OPERACIONES: SALIDA Y PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 31 C AREA ATERRIZAJE: 177 M2

AREA CONTACTO: 177 M2 RESISTENCIA: 250 KG/CM2

AUTORIDAD: PRIVADO AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO(WDI)

POSEE SEÑALAMIENTO DIURNO OBS: NO CUENTA CON SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE.

INSERTE EN AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-2.)

**C1626/10 MARACAIBO (SVMC)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/09/10 HASTA 30/11/10 DIARIAMENTE 1130/0030 SE RESTRINGEN OPERACIONES DE RODAJE POR LA PISTA 03R/21L ENTRE INTERCEPCION F UMBRAL 21L DEBIDO TRABAJOS CONSTRUCCION.PRECAUCION HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0791/10**

**C1632/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/09/10 HASTA 10/11/10 SE ACTIVAN LOS TRAMOS DE RUTAS RNAV UL793 ENTRE AKNOV-SIMUR Y UM656 ENTRE ESPIM-LOKES APLICANDOSE LA SIGUIENTE SEPARACION:1)RUTA UL793, SENTIDO DE VUELO FIR SBAZ/FIR SVZM,FL280,FL320,FL360, FL400 NIVELADO EN AKNOV.2)RUTA UL793, SENTIDO DE VUELO FIR SVZM/FIR SBAZ,FL250,FL270,FL290,FL310,FL330,FL350,FL390,FL410,FL450, NIVELADO EN SIMUR.3)RUTA UM656 SENTIDO UNICO FIR SBAZ/FIR SVZM,FL260,FL300,FL340,FL380 FL430 NIVELADO EN ESPIM.4)NO SE AUTORIZA CAMBIOS DE VUELO EN LOS TRAMOS UM656 BTN LOKES-ESPIM, UL793 BTN AKNOV-SIMUR.5)LA SEPARACION LONGITUDINAL EN RTE UL793-UM656 PARA AERONAVES MISMA RUTA Y NIVEL DE VUELO ES 15MIN BFR POSICION SIMUR,AKNOV-ESPIM RESPECTIVAMENTE.  
**A0794/10**

**C1634/10 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/09/10 HASTA 10/11/10 LUCES CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO.

**C1635/10 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 03/09/10 HASTA 10/11/10 PAPI PISTA 05 FUERA DE SERVICIO.

**C1646/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/09/10 HASTA 10/11/10 SE SUSPENDE APLICACION SUPLEMENTO AIP C03/09 DE FECHA 22 OCT 09, DONDE SE PUBLICA CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS ILS DME PISTA 09 PARA EL AP/BARQUISIMETO INTERNACIONAL JACINTO LARA  
**A0799/10**

**C1650/10 ACARIGUA (SVAC)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/09/10 HASTA 10/11/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIAJE DEBIDO HUECO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 7METROS LONGITUD 7CM PROFUNDIDAD 2 ANCHO LOCALIZADO APROXIMADAMENTE 250METROS UMBRAL Y 17METROS EJE PISTA 05.

**C1651/10 SAN FELIPE (SVSP)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/09/10 HASTA 10/11/10 NDB SPE 230KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0802/10**

**C1652/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/09/10 HASTA 10/11/10 SE SUSPENDE APLICACION RUTA RNAV UM-662 KADED-CBC-ONGAL DENTRO FIR/MAIQUETIA PUBLICADA EN AMDT AIP AIRAC NR 04 DE FECHA 12FEB09, DEBIDO A REALINEACION.  
**A0803/10**

**C1653/10 CALABOZO (SVCL)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/09/10 HASTA 10/11/10 VOR/DME CZO 116.3 MHZ CH110X FUERA DE SERVICIO.  
**A0804/10**

**C1654/10 CARUPANO (SVCP)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/09/10 HASTA 10/11/10 NDB CUP 270KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0805/10**

**C1661/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/09/10 HASTA 31/12/10 UMBRAL 09 DESPLAZADO 250M DEBIDO DESCARPENTAMIENTO CAPA ASFALTICA. LONGITUD DISPONIBLE PISTA 09/27 2750METROS, DISTANCIA DECLARADA:  
PISTA TORA TODA ASDA LDA  
09 2750 2750 2750 NU  
27 NU NU NU 1000 SWY. PRECAUCION HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA  
**A0810/10**

**C1662/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/09/10 HASTA 31/12/10 UMBRAL DESPLAZADO 28 500M DEBIDO A TRABAJOS, LONGITUD PISTA 10/28 DISPONIBLE 3000M. DISTANCIAS DECLARADAS (M):  
RWY TORA TODA ASDA LDA  
10 3000 3000 3000 3000  
28 3000 3000 3000 3000  
PRECAUCIÓN . HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA  
**A0811/10**

**C1664/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/09/10 HASTA 05/11/10 NDB MIQ 292 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0813/10**

**C1665/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/09/10 HASTA 05/11/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS MAIQUETIA INTERNACIONAL SIMON BOLIVAR NDB-C SVMI IAC/6 FECHA 13MAR08.  
**A0814/10**

**C1666/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
CON EFECTO A PARTIR 08/09/10 HASTA 05/11/10 SUSPENDIDO SERVICIO ATC EN RUTA UL216 ENTRE POSICION ZORRO-VOR/PAY DEBIDO FALLA COMUNICACIONES VHF TIERRA/AIRE FRECUENCIA 127.95 MHZ.  
**A0815/10**

**C1704/10 PTO.CABELLO (SVPC)**  
CON EFECTO A PARTIR 16/09/10 HASTA 15/12/10 REGISTRO DE VOZ ( GRABADORA ) ENTRE PILOTO/CONTROLADOR FUERA DE SERVICIO.

**C1720/10 VALENCIA (SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/19/10 HASTA 30/11/10 VOR VAL PORTATIL FRECUENCIA 108.2 MHZ CH 19X OPERA PERO SOLAMENTE CHEQUEADO EN TIERRA.  
**A0844/10**

**C1724/10 ACARIGUA (SVAC)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/09/10 HASTA 15/11/10 DIARIAMENTE 1000/2305 AERODROMO/SVAC OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**C1725/10 B.A.SUCRE (SVBS)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/09/10 HASTA 15/11/10 ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES RAMPA COMERCIAL SERA AL SUR DEBIDO TRABAJOS EN EL TERMINAL. PRECAUCION HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1735/10 HEL.LECHE Y MIEL (SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 21/09/10 HASTA 10/12/10 SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO LECHE Y MIEL, LOC EDO. ANZOATEGUI. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:  
LOC ARP: 094913.8N/0652200.9W  
ELEVACION: 270FT SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR  
SUPERFICIE: GRAMA  
CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL  
HORARIO/OPERACIONES:SALIDA PUESTA DEL SOL  
AREA CONTACTO: 625 M2  
AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO.

**C1736/10 HEL.LIMONCITO (SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 21/09/10 HASTA 10/12/10 ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO LIMONCITO, LOC EDO. ANZOATEGUI. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:  
LOC ARP: 093200.16N/0645001.46W  
ELEVACION: 300FT SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR  
SUPERFICIE: GRAMA  
CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL  
CATEGORIA OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL  
AREA CONTACTO: 625 M2  
AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

**C1737/10 HEL.PORBONITA (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 21/09/10 HASTA 10/12/10 ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO PORBONITA, LOC EDO. ANZOATEGUI. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 094400.35N/0652200.83W

ELEVACION: 300FT SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR

SUPERFICIE: GRAMA

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL

AREA CONTACTO: 625 M2

AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

**C1738/10 HEL.UCHIRE (SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 21/09/10 HASTA 10/12/10 SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO UCHIRE, LOC EDO. ANZOATEGUI. DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 100600.7N/0651601.86W

ELEVACION: 40FT SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR

SUPERFICIE: GRAMA

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL

AREA CONTACTO: 625 M2

AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

**C1740/10 HEL. PLUMROSE PLANTA CAGUA(SVXX)**

CON EFECTO A PARTIR 22/09/10 Y PERMANENTE CON SE ABRE AL TRAFICO AEREO EL HELIPUERTO DENOMINADO PLUMROSE PLANTA CAGUA UBICADO EN LA AVENIDA INTERCOMUNAL VILLA DE CURA ZONA INDUSTRIAL CAGUA MUNICIPIO SUCRE EDO. ARAGUA, DENTRO LAS SIGUIENTES COORDENADAS Y CARACTERISTICAS:

LOC ARP: 101008.92N/67264740.33W

AREA ATERRIZAJE: 572 M2 AREA CONTACTO: 572 M2

ELEVACION: 441.96M SOBRE NIVEL MEDIO DEL MAR

SUPERFICIE: ASFALTO RESISTENCIA: 250KG/CM2

CATEGORIA OPERACIONES: VISUAL

HORARIO OPERACIONES: SALIDA PUESTA DEL SOL

TEMPERATURA: 33 C AUTORIDAD: PRIVADO

AYUDA VISUAL: INDICADOR DE DIRECCION DEL VIENTO

POSEE: SEÑALAMIENTO DIURNO

OBS: NO CUENTA CON EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.

INSERTE AIP/VENEZUELA PARTE AD 3.1-5-)

**C1741/10 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 22/09/10 HASTA 10/12/10 PRECAUCIONES OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE PISTA 09 DEBIDO LEVANTAMIENTO CONCRETO BORDE PISTA APROXIMADAMENTE 300METROS DE UMBRAL 09.

**A0854/10**

**C1742/10 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 22/09/10 HASTA 10/12/10 PRECAUCION OPERACIONES RODAJE DEBIDO LOSAS DE CONCRETO DE PLATAFORMA DETERIORADAS.

**A0855/10**

**C1743/10 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**

CON EFECTO A PARTIR 22/09/10 HASTA 10/12/10 PRECAUCION OPERACIONES DE RODAJE DEBIDO ALCANTARRILLADO E Y CENTRAL FUERA DE SERVICIO.

**A0856/10**

**C1754/10 CIUDAD BOLIVAR (SVCB)**

CON EFECTO A PARTIR 24/09/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE ENTRE 1300/1600 1800/2100 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE MALEZA AMBOS LADOS PISTA 07/25 Y CALLE DE RODAJE. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1762/10 PTO.ORDAZ (SVPR)**

CON EFECTO A PARTIR 27/09/10 HASTA 15/12/10 INTERCEPCION C CERRADA DEBIDO LEVANTAMIENTO CAPA ASFALTICA.

**A0865/10**

**C1765/10 B.A LIBERTADOR (SVBL)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/09/10 HASTA 15/11/10 APP/LIBERTADOR FRECUENCIA 119.3 Y 120.8 MHZ FUERA DE SERVICIO, OPERA EN FRECUENCIA 119.7 MHZ.

**C1767/10 HIGUEROTE (SVHG)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/09/10 HASTA 15/11/10 DIARIAMENTE 1000/2230 PARACLUB DEL CARIBE REALIZARA EJERCICIOS DE LANZAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE AERODROMO/SVHG. MANTENER CONTACTO PERMANENTE TWR/SVHG.PREVIA COORDINACION ATS CIV/MIL Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS.PRECAUCION.SUPERFICIE/FL150.

**C1769/10 JOSEFA CAMEJO (SVJC)**  
CON EFECTO A PARTIR 29/09/10 HASTA 15/11/10 DIARIAMENTE 1300/2200 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO A TRABAJOS CORTE DE MALEZA EN ADYACENTE AREA DE MANIOBRA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0869/10**

**C1773/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 29/09/10 HASTA 15/11/10 SE RESTRINGEN OPERACIONES RODAJE EN CALLE DE RODAJE J ENTRE CALLE DE RODAJE K Y L HASTA AERONAVES MD-11DEBIDO LEVANTAMIENTO CAPA ASFALTICA.PRECAUCION.  
**A0873/10**

**C1788/10 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 30/09/10 HASTA 30/11/10 UMBRAL 33 DESPLAZADO 240METROS DEBIDO TRABAJOS LONGITUD DISPONIBLE PISTA 15/33 2760METROS.DISTANCIAS DECLARADAS (M):  
PISTA TORA TODA ASDA LDA  
15 2760 2760 2760 2760  
33 2760 2760 2760 2760  
PRECAUCION HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0878/10**

**C1797/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 01/10/10 HASTA 30/12/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE PISTA 09/27 DEBIDO EXISTENCIA HUECOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  
(1) 63CM LONGITUD X 43CM ANCHO X 5CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO A 60 METROS UMBRAL 09  
(2) 32CM LONGITUD X 40CM ANCHO X 6CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO A 60 METROS UMBRAL 09  
(3) 1.10M LONGITUD X 60CM ANCHO X 5CM PROFUNDIDAD LOCALIZADO A 150 METROS UMBRAL 09  
LOCALIZADO EJE DE PISTA A 1.50METROS LADO DERECHO DE LA PISTA.  
**A0882/10**

**C1798/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 01/10/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE 1200/2200 SE REALIZARA ACTIVIDAD DISPERSION DE AVES CON FUEGOS ARTIFICIALES SOBRE ADYACENCIA DEL ESPACIO AEREO AEROPUERTO/SVMI.PREVIA COORDINACION ATS Y AUTORIDADES AEROPORTUARIAS.PRECAUCION.  
**A0883/10**

**C1813/10 MARACAIBO (SVMC)**  
CON EFECTO A PARTIR 04/10/10 HASTA 31/12/10APP/MARACAIBO OPERA 120.2 MHZ. PRECAUCION.  
**A0890/10**

**C1814/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 04/10/10 HASTA 31/12/10 SE RESTRINGEN OPERACIONES DESPEGUE PISTA 09/27 HASTA UN MAXIMO PESO 70.000 KG. PRECAUCION.  
**A0891/10**

**C1827/10 CUMAREBO (SVXX)**  
CON EFECTO A PARTIR 07/10/10 HASTA 15/02/11 SUSPENDIDAS OPERACIONES AEREAS AERODROMO/CUMAREBO EDO. FALCON PISTA 08/26.

**C1828/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 07/10/10 HASTA 15/02/11 TWR SUPERFICIE FRECUENCIA 121.9 MHZ FUERA DE SERVICIO  
**A0900/10**



**C1829/10 B.A. SUCRE (SVBS)**  
CON EFECTO A PARTIR 07/10/10 HASTA 15/02/11 UMBRAL 11 DESPLAZADO 100METROS DEBIDO TRABAJOS.  
LONGITUD DISPONIBLE PISTA 11/29 2060METROS. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1830/10 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 07/10/10 HASTA 15/02/11 APP FRECUENCIA 121.1MHZ FUERA DE SERVICIO,OPERA EN  
FRECUENCIA 119.1MHZ.PRECAUCION.  
**A0901/10**

**C1857/10 MATURIN (SVMT)**  
CON EFECTO A PARTIR 11/10/10 HASTA 30/11/10 TWR/SVMT OPERA FRECUENCIA 121.9 MHZ DEBIDO FRECUENCIA  
PRINCIPAL FUERA DE SERVICIO.

**C1858/10 MAIQUETIA (SVM)**  
CON EFECTO A PARTIR 12/10/10 HASTA 12/11/10 ACC/MAIQUETIA SECTOR 3 OPERA EN FRECUENCIA AUXILIAR  
124.0 MHZ .  
**A0912/10**

**C1859/10 LA FRIA (SVLF)**  
CON EFECTO A PARTIR 13/10/10 HASTA 15/02/11 VOR/DME LFA FRECUENCIA 113.0MHZ CH77X FUERA DE  
SERVICIO.  
**A0913/10**

**C1860/10 LA FRIA (SVLF)**  
CON EFECTO A PARTIR 13/10/10 HASTA 15/02/ SE SUSPENDE APLICACION CARTA APROXIMACION POR  
INSTRUMENTOS LA FRIA VOR PISTA 19 SVLF IAC/3 DE FECHA 12FEB09.-

**C1861/10 CHARALLAVE (SVCS)**  
CON EFECTO A PARTIR 13/10/10 HASTA 15/02/11 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS(ILS) ITUY  
FRECUENCIA 109.7 MHZ FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.

**C1862/10 CHARALLAVE (SVCS)**  
CON EFECTO A PARTIR 13/10/10 HASTA 15/02/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR  
INSTRUMENTOS CARACAS OSCAR MACHADO ZULOAGA ILS/DME PISTA 10 SVCS IAC/2 DE FECHA 13MAR08.-

**C1866/10 SAN FELIPE (SVSP)**  
CON EFECTO A PARTIR 13/10/10 HASTA 30/11/10 PLANTA EMERGENCIA FUERA DE SERVICIO.

**C1873/10 VALENCIA (SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 14/10/10 HASTA 14/11/10 REGISTRO DE VOZ ( GRABADORA ) ENTRE  
PILOTO/CONTROLADOR FUERA DE SERVICIO.  
**A0918/10**

**C1874/10 CUMANA (SVCU)**  
CON EFECTO A PARTIR 14/10/10 HASTA 15/02/11 PAPI PISTA 08 FUERA DE SERVICIO.

**C1878/10 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 06/11/10 HASTA 09/11/10 0930UTC AEROPUERTO/SVBC CERRADO DEBIDO TRABAJOS EN  
PISTAS 02/20 Y 15/33, EXC AERONAVES A LAS ROTATORIAS, ESTADO Y MILITARES.  
**A0919/10**

**C1885/10 SAN FERNANDO(SVSR)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/10/10 HASTA 25/02/11 VOR SFD FRECUENCIA 112.1 FUERA DE SERVICIO.  
**A0925/10**

**C1886/10 SAN FERNANDO(SVSR)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/10/10 HASTA 25/02/11 DIARIAMENTE 1020/2240 AERODROMO/SVSR OPERA SALIDA Y  
PUESTA DEL SOL.

**C1887/10 SAN FERNANDO(SVSR)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/10/10 HASTA 25/02/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR  
INSTRUMENTOS SAN FERNANDO DE APURE VOR PISTA 12 SVSR IAC/5 DE FECHA 13 MAR 08.

**C1888/10 BARCELONA (SVBC)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/10/10 HASTA 25/02/11 TWR 118.7MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EN FRECUENCIA 121.9MHZ. PRECAUCION.  
**A0926/10**

**C1889/10 VALERA (SVVL)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/10/10 HASTA 15/02/11 DME CH91X FUERA DE SERVICIO.  
**A0927/10**

**C1890/10 VALERA (SVVL)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/10/10 HASTA 15/02/11 DIARIAMENTE 1030/2240 AERÓDROMO/SVVL OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**C1891/10 VALERA (SVVL)**  
CON EFECTO A PARTIR 15/10/10 HASTA 15/02/11 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS VALERA DR. ANTONIO NICOLAS BRICEÑO VOR/DME PISTA 21 IAC/3 DE 13MAR08.)

**C1904/10 PTO.CABELLO (SVPC)**  
CON EFECTO A PARTIR 17/10/10 HASTA 11/11/10 TWR/SVPC OPERA EQUIPO PORTATIL DEBIDO EQUIPO PRINCIPAL FUERA DE SERVICIO.

**C1906/10 BARQUISIMETO(SVBM)**  
CON EFECTO A PARTIR 25/10/10 HASTA 30/04/11 DIARIAMENTE 1230/2030 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA AREA MOVIMIENTO PISTA 09/27,CALLE DE RODAJE Y PLATAFORMA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0936/10**

**C1908/10 BARINAS (SVBI)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/10/10 Y PERMANENTE SE SUSPENDE MANIOBRAS POR CIRCUITO EN CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARINAS VOR PISTA 31 SVBI IAC/5 DE FECHA 13MAR08.

**C1909/10 BARINAS (SVBI)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/10/10 Y PERMANENTE ENMIENDE AIP/VENEZUELA PARTE AD 2.3-6 SVBI AD 2.19 RADIOAYUDAS PARA LA NAVEGACION Y ATERRIAJE ITEM 5, AD 2.3-8 PLANO DE AERODROMO, AD 2.3-11 CARTA APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARINAS VOR PISTA 31 SVBI IAC/5 DE FECHA 13MAR08, COORD DONDE DICE:083642.3N 701311.1W. LEASE COMO: 083700.3N 701313.9W.

**C1911/10 BARINAS (SVBI)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/10/10 HASTA 15/12/10 SE SUSPENDE APLICACION CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS BARINAS VOR/DME PISTA 31 SVBI IAC/3 DE FECHA 13MAR08.

**C1917/10 PTO.AYACUCHO (SVPA)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/10/10 HASTA 14/12/10 SERVICIO RADAR FUERA DE SERVICIO.

**C1918/10 VALENCIA (SVVA)**  
CON EFECTO A PARTIR 18/10/10 HASTA 20/02/11 HA SIDO INSTALADO EQUIPO VOR/DME PORTATIL CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:  
IDENTIFICADO: VAL  
FRECUENCIA: 108.2MHZ CH-19X  
COORDENADAS: 100853.3N/675514.2W. EVALUADO OPERA NORMAL COORD: 100853.3N/675514.2W.  
**A0941/10**

**C1922/10 CORO (SVCR)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/10/10 HASTA 15/12/10 MAXIMA PRECAUCION OPERACIONES DEPEGUE/ATERRIAJE DEBIDO MULTIPLES BACHES PISTA 09/27.

**C1924/10 GUANARE (SVGU)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/10/10 HASTA 25/02/11 NDB GRE 318 KHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0943/10**

**C1925/10 SAN TOME (SVST)**  
CON EFECTO A PARTIR 20/10/10 HASTA 25/02/11 CH112X FUERA DE SERVICIO.  
**A0944/10**

**C1926/10 MARGARITA (SVMG)**  
 CON EFECTO A PARTIR 21/10/10 HASTA 05/11/10 DIARIAMENTE 1230/2130 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE MALEZA LADO SUR UMBRAL 27, PRESENCIA NUBES DE POLVO. HOMBRES Y EQUIPOS PESADOS EN LA ZONA.  
**A0945/10**

**C1927/10 BARCELONA (SVBC)**  
 CON EFECTO A PARTIR 21/10/10 HASTA 25/02/11 TWR 118.7 MHZ FUERA DE SERVICIO. OPERA EN FRECUENCIA 121.7 MHZ. PRECAUCION.  
**A0946/10**

**C1928/10 CUMANA (SVCU)**  
 CON EFECTO A PARTIR 21/10/10 HASTA 21/01/11 DIARIAMENTE 1130/2030 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE ZONA ADYACENTE PISTA 08/26 DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1931/10 B.A SUCRE (SVBS)**  
 CON EFECTO A PARTIR 22/10/10 HASTA 04/11/10 DIARIAMENTE 1020/2205 ZONA NORTE PLATAFORMA CERRADA DEBIDO TRABAJOS. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1933/10 LA FRIA (SVLF)**  
 CON EFECTO A PARTIR 22/10/10 HASTA 15/12/10 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE VISIBILIDAD NULA DEBIDO MALEZA ALTA PISTA 01/19 Y CALLE DE RODAJE.

**C1942/10 SANFERNANDO(SVSR)**  
 CON EFECTO A PARTIR 25/10/10 HASTA 15/12/10 LUCES DE CALLE DE RODAJE FUERA DE SERVICIO.

**C1943/10 VALENCIA (SVVA)**  
 CON EFECTO A PARTIR 25/10/10 HASTA 05/03/11 DVOR VAL FRECUENCIA 117.4 MHZ FUERA DE SERVICIO DEBIDO MANTENIMIENTO.  
**A0956/10**

**C1944/10 FIR MAIQUETIA (SVZM)**  
 CON EFECTO A PARTIR 25/10/10 HASTA 05/03/11 A SUSPENDIDAS OPERACIONES AEREAS EN LOS SIGUIENTES AERODROMOS :EL MOFO,LA SABANA Y PLAYA PINTADA.

**C1946/10 B.ALIBERTADOR(SVBL)**  
 NOVIEMBRE 10 ENTRE 1830/2330 UNIDAD DEL COMPONENTE EJERCITO REALIZARA LANZAMIENTO DE PARACAIDISMO SOBRE ESTADIUM JOSE PEREZ COLMENARES MARACAY EDO. ARAGUA. MANTENER CONTACTO PERMANENTE APP/LIBERTADOR FRECUENCIA 119.7MHZ.PREVIA COORDINACION ATS MIL. PRECAUCION.SUPERFICIE/FL060.

**C1949/10 SAN CARLOS (SVCJ)**  
 CON EFECTO A PARTIR 26/10/10 HASTA 05/11/10 DIARIAMENTE 1230/2130 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA DE SEGURIDAD Y BORDE PISTA 15/33. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1953/10 PTO.AYACUCHO (SVPA)**  
 CON EFECTO A PARTIR 26/10/10 HASTA 30/11/10 DIARIAMENTE 1015/2230 AERÓDROMO/SVPA OPERA SALIDA Y PUESTA DEL SOL.

**C1955/10 CD. BOLIVAR (SVCB)**  
 CON EFECTO A PARTIR 27/10/10 HASTA 27/02/11 ATIS FRECUENCIA 132.6MHZ FUERA DE SERVICIO.

**C1956/10 CD.BOLIVAR (SVCB)**  
 CON EFECTO A PARTIR 27/10/10 HASTA 27/02/11 ANEMOMETRO TWR FUERA DE SERVICIO.

**C1957/10 MERIDA (SVMD)**  
 CON EFECTO A PARTIR 27/10/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE 1034/2237 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA DE SEGURIDAD PISTA 06/24. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1958/10 MARGARITA (SVMG)**  
CON EFECTO A PARTIR 27/10/10 HASTA 27/11/10 PAPI PISTA 09 FUERA DE SERVICIO.  
**A0959/10**

**C1961/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/10/10 HASTA 31/12/10 DIARIAMENTE 1200/2200 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS ZONAS DE SEGURIDAD LADO SUR PISTA 10/28 ENTRE CALLE DE RODAJE A,B,C,D,E,F.HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.  
**A0962/10**

**C1963/10 PARAMILLO (SVPM)**  
CON EFECTO A PARTIR 28/10/10 HASTA 05/11/10 DIARIAMENTE 1015/2230 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE ATERRIZAJE PISTA 02/20 Y ZONA DE SEGURIDAD DEBIDO TRABAJOS LIMPIEZA. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**C1964/10 SANFERNANDO (SVSR)**  
CON EFECTO A PARTIR 29/10/10 HASTA 15/12/10 REGISTRO DE VOZ (GRABADORA) ENTRE PILOTO/CONTROLADOR FUERA DE SERVICIO.

**C1965/10 BARQUISIMETO (SVBM)**  
NOVIEMBRE 08 09 10 11 12 Y 15 16 17 18 19 DIARIAMENTE 1030/2230 UNIDAD DEL COPONENTE AVIACION REALIZARA EJERCICIO DE LANZAMIENTO DE PROYECTILES AIRE/TIERRA EN FUERTE TEREPAIMA. SE ACTIVA ZONA SVR2526. MANTENER CONTACTO PERMANENTE APP/SVBM119.4MHZ. PREVIA COORDINACION ATS/MIL. PRECAUCION ENTRE 500 PIES Y 800 PIES.

**C1966/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 29/10/10 HASTA 30/11/10 SISTEMA DE ATERRIZAJE POR INSTRUMENTOS(ILS) IMIQ FRECUENCIA 110.1 MHZ FUERA DE SERVICIO.  
**A0963/10**

**C1967/10 MAIQUETIA (SVMI)**  
CON EFECTO A PARTIR 29/10/10 HASTA 30/11/10 SE SUSPENDE APLICACION DE CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS MAIQUETIA INTL SIMON BOLIVAR ILS DME PISTA 10 SVMI IAC/2 DE FECHA 12FEB09.  
**A0964/10**

**C1968/10 B.A LIBERTADOR (SVBL)**  
CON EFECTO A PARTIR 30/10/10 HASTA 03/11/10 SERVICIO RADAR FUERA DE SERVICIO.

**C1969/10 CALABOZO (SVCL)**  
CON EFECTO A PARTIR 31/10/10 HASTA 15/11/10 DIARIAMENTE 1200/2000 PRECAUCION OPERACIONES DESPEGUE/ATERRIZAJE/RODAJE DEBIDO TRABAJOS CORTE DE MALEZA ZONA DE SEGURIDAD PISTA 09/27 Y ALREDEDORES PLATAFORMA ESTACINAMIENTO SE AERONAVES. HOMBRES Y EQUIPOS EN LA ZONA.

**ULTIMAS PUBLICACIONES.**  
**ENMIENDA/AIRAC AIP/VENEZUELA: NR 04/09 FEB 2009**  
**ENMIENDA REG AIP/VENEZUELA: NIL**  
**SUP AIRAC/AIP: C01/08, C03/08, C04/08, C01/09, C02/09, C03/09**  
**AIC: C05/09**  
**ELABORADO POR: GJF 01/11/10**

**LOS NOTAM NO INCLUIDOS HAN SIDO CANCELADOS, REEMPLAZADOS E INCORPORADOS A LA AIP MEDIANTE AMDT.**